

25021 Bagnolo Mella (BS) - Via Tovini, 72/74 - Tel. +39 030 6829511 Fax uff. vendite +39 030 6829597 - Fax uff. acquisti +39 030 6829599 P.IVA 03204310175 - Cap. sociale Euro 3.125.000 - E-mail: info@socim.it internet: www.socim.it

Cod. Art. Norma EN di riferimento Cat. di Sicurezza Range Taglie Puntale Tomaia Fodera Sottopiede Suola Lamina antiperforazione Peso (taglia 42) Din

40070BT-40070GT-40070BET EN ISO 20345:2011 S1P SRC 36-47 Acciaio 200J Pelle scamosciata Poliestere, traspirante, resistente all'abrasione EVA Poliuretano monodensità Acciaio, perforazione 0 0,960 Kg





| Dimensione puntale | 9 | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|--|
| Paragrafo EN ISO 20345:2011 | Descrizione | Unità di misura | Risultato ottenuto | Requisiti EN 20345:2011 |
| 5.3.2.3 | Resistenza all'urto | mm | 14,5 | Min. 14.0 |
| 5.3.2.4 | Resistenza alla compressione | mm | 15,5 | Min. 14.0 |
| 6.2.2.2 | Resistenza elettrica In ambiente secco RH: 30% In ambiente umido RH: 85% | MΩ MΩ | 295 4,2 | $\geq 0.1 \leq 1000$ $\geq 0.1 \leq 1000$ |
| 6.2.4 | Assorbimento di energia nel tacco | J | 40 | Min. 20 |
| 5.4.6 | Permeabilità al vapor d'acqua Coefficiente permeabilità | mg/cm ² mg/cm ² | 1,4 19,1 | Min: 0.8 Min: 15 |
| 5.5.3 | Permeabilità vapor d'acqua Coefficiente di permeabilità | mg/cm ² mg/cm ² | 30,2 241,7 | Min. 2.0 Min. 20 |
| 5.3.5 | SRA: ceramica + soluzione detergente - tacco SRA: ceramica + soluzione detergente - pianta SRB: acciaio + glicerina - tacco SRB: acciaio + glicerina - tacco | | 0,37 0,47 0,16 0,25 | Min. 0.28 Min. 0.32 Min. 0.13 Min. 0.18 |
| 5.8.3 | Resistenza all'abrasione | mm³ | 44 | Max 250 |
| 5.8.4 | Resistenza alle flessioni | mm | 0,6 | Max. 4 |
| 6.4.2 | Resistenza agli idrocarburi | % | 0,3 | Max. +12% |

03 Settembre 2018