




MADE IN EUROPE

21-C ATEX
(CKIT04)

IMBRACATURA ANTICADUTA



WWW.SOCIM.IT





21-C ATEX IMBRACATURA ANTICADUTA



Descrizione

L'imbracatura anticaduta Climax 21-C ATEX è un dispositivo di protezione individuale adatto all'uso in zone classificate come 1 o 21, a causa della presenza di gas o vapori infiammabili classificati come IIA o IIB o polveri combustibili, e pertanto anche in zone classificate come 2 o 22.

Caratteristiche

L'imbracatura ha un punto d'ancoraggio anticaduta dorsale (A - n. 1) e un altro frontale (n. 2 - A/2). Entrambi presentano una fibbia D in acciaio da 8 mm

Le fibbie ad aggancio rapido consentono un'agevole regolazione di tutto l'insieme dell'imbracatura.

Include 2 anelli porta-materiali.

Realizzata con nastro in poliestere da 45 mm. Protezione contro elettricità statica.

Adatta per essere utilizzata in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)

Peso: 1,705 kg.

Peso massimo: 140 kg.

Durata utile teorica del dispositivo: 15 anni dalla data di produzione



Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE

Normative: EN 361:2002 (imbracatura anticaduta)

Regolamento (UE) 2016/425

Organismo di controllo N° 0321



21-C ATEX
IMBRACATURA
ANTICADUTA



N°1 Punto d'ancoraggio dorsale (A)
:



N°2 Punto d'aggancio frontale (A/2)