



SCHEDA TECNICA

Codice articolo: SJ2278/SJ2278V (con valvola) FFP2 NR, DPI III categoria



Organismo notificato incaricato dell'esame UE del tipo e del controllo della produzione:

APAVE SUDEUROPE SAS (Organismo Notificato nr: 0082)

ZAC Saumaty Seon- 8 Rue Jean Jacques Vernazza-CS60193-13016 MARSEILLE

Utilizzo previsto

SJ2278 / SJ2278V FFP2 NR sono facciali filtranti con filtro antiparticolato progettato per proteggere sia da aerosol solidi che liquidi.

Questi facciali filtranti sono conformi alla direttiva CE in merito ai dispositivi di protezione individuale (regolamento DPI (UE) 2016/425) e soddisfano i requisiti della norma europea EN 149:2001 + A1:2009

Limitazioni:

- a: Non adatto per l'utilizzo in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno
- b: Non utilizzare in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute
- c: Non superare le concentrazioni massime di utilizzo stabilite dagli standard normativi
- d: L'uso e la manutenzione non corretti di questo prodotto potrebbero provocare lesioni o morte
- e: Mai sostituire, modificare, aggiungere o omettere parti presenti nella configurazione progettata dal produttore.

Avvertenza: l'utente non deve utilizzare il facciale filtrante all'interno di un'area contaminata se la vestibilità del facciale non risulta adeguata.

Prima dell'utilizzo assicurarsi che:

- a. gli elastici siano saldati bene.
- b. il nasello e la spugna siano fissati correttamente sul facciale.
- c. la valvola sia nella posizione corretta (per i modelli con valvola).
- d. il facciale non abbia superato la sua durata: vedere i dati sulla confezione




SCHEDA TECNICA

e. non ci siano danni, fori, sporco, contaminanti sul facciale, in caso contrario sostituirlo.

Per proteggere la propria salute e la propria vita e per evitare lesioni gravi o morte, è importante LEGGERE e SEGUIRE le istruzioni allegate al prodotto.

Si prega di leggere tutte le seguenti AVVERTENZE:

1. La mancata osservanza delle istruzioni e limitazioni sull'uso di questo prodotto potrebbe ridurre l'efficacia del facciale filtrante e causare lesioni alla salute o morte.
2. Scegliere un facciale filtrante adeguato è essenziale per proteggere la propria salute. Prima di utilizzare questo facciale, si prega di chiedere conferma ad un consulente di sicurezza per assicurarsi che sia adatto alle condizioni in cui andrebbe utilizzato.
3. Questa mascherina non fornisce ossigeno e non deve essere utilizzata in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno.
4. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti possono causare immediatamente un pericolo per la salute o per la vita.
5. Uscire dall'area di lavoro e tornare all'aria aperta non appena si avverte difficoltà a respirare, o si verificano capogiri o altri disturbi.
6. Per evitare perdite di aderenza, non utilizzare con barba o altri peli sul viso che potrebbero inibire il contatto tra il viso e il bordo della mascherina.
7. Non alterare, modificare o abusare di questa mascherina.
8. Utilizzare solo per un turno di lavoro. Gettare la mascherina subito dopo il singolo utilizzo.
9. Sostituire immediatamente la mascherina quando diventa difficile respirare o se è danneggiata o distorta, o non è possibile mantenere una corretta vestibilità sul viso.
10. Conservare i facciali filtranti inutilizzati nella loro scatola in un'area pulita, asciutta e non contaminata.
11. Non utilizzare in atmosfera esplosiva.
12. La durata di conservazione della mascherina è di 3 anni dalla data di produzione se conservata nella confezione originale e osservando le seguenti condizioni: temperatura compresa tra 5 °C e + 38 °C e umidità relativa inferiore al 70%.




AVVERTENZA: questo facciale filtrante aiuta a proteggere da alcuni contaminanti. Un uso improprio può provocare malattia o morte.



SCHEMA TECNICA

Esempio di etichettatura:



Marchio registrato

EN 149:2001+A1: 2009: Norma europea

FFP1 NR/FFP2 NR: Classificazione

SJ2268/SJ2268V e SJ2278/SJ2278V: codice articolo



conforme alla normativa relativa ai DPI

0082: (Organismo Notificato nr 0082)

MM/YYYY: Data di produzione

Fabbricante:

JINHUA CITY SHENGJIE LABOR PRODUCTS FACTORY

SHANKOUFENG, CHISONG TOWN,

JINHUA CITY, ZHEJIANG PROVINCE,

CHINA

Prodotto importato da:

SOCIM SPA

VIA TOVINI 72/74

25021 BAGNOLO MELLA (BS)

ITALIA

P.IVA 03204310175

TEL.030/6829511

La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito: www.socim.it